




ルーパン

屋上設備の目隠は勿論、店舗の間仕切、天井照明のグレア(まぶしさ)防止に、また玄関周りやテラス、ベランダ等のエクステリアとして、个性的かつ機能的に幅広い用途でご使用頂けます。


材料がアルミ合金なので、丈夫で軽量、また、耐食性に優れています。



標準仕様

本体材質 アルミ合金 A5052 厚さ 0.6mm

表面処理 PE(ポリエステル系塗装)塗膜 20μm



断面形状


※すべて受注生産になります。

カラーバリエーション(標準色)





標準納まり参考図

< コンクリート壁面取付 >



< 金属胴縁取付 >


< 継手仕様 >



※強度計算については、販売代理店までお問い合わせください。

ルーパン

標準納まり参考図



製造元

城東機械製造株式会社

〒999-3511

山形県西村山郡河北町谷地字真木 266-6

TEL 0237-72-3662 FAX 0237-72-3665

E-mail c-kenzai@jotoks.co.jp

販売代理店

株式会社クリーンシステムサービス

〒105-0004

東京都港区新橋 6-3-5

TEL 03-5733-2066 FAX 03-3438-2269

● 製品の色は印刷の特性上、現品と異なる場合があります。予めご了承ください。

No.01

2025.11